

**SCHOCH**  
**Hebezeuge**

Kettenzug  
Chain Hoist

Daimlerstrasse 5  
D - 72285 Pfalzgrafenweiler  
Tel.: 07445 / 2066

Fabr.Nr. Serie no.	1122501 0027	Bj.	2012	A - Nr. A - no.	120000128
Typ Type	CH2 400.8-1			Motor: 3 ~	50 Hz
Gruppe/group/groupe DIN 15020 / FEM	2M				0,75 kW
Strangzahl/no. of falls nombre de brins	1			40 %ED	240 c/h
Tragfähigkeit capacity/charge	<b>300 kg</b>			kg	Isol.Kl. F In.Cl/D'ls
Hubgeschwindigkeit Lifting speeds/vitesse	8,0			m/min	IP 55
△	220 - 240 V	2,95 A	0,86	cos φ	VDE 0530
♾	V	A	2860	1/min	<b>CE</b>

11/07/2014

# STEIN - REX® Kleinkran



Typ **STR 5-30/5** Fabr.Nr. **904** Bauj. **2013**

Zentralballast je Seite **310 kg** Gesamtballast **4 x 310 = 1240 kg**

Abstützmaße **2.20 x 2.20 m** Raddruck max. **1800 kg**

Transportmaße: Länge **2.30 m** Breite **2.30 m** Höhe **2.35 m**

Anschlußspannung: **240 V / 50 Hz L1+N+PE** Leistung: **1.5 kW**

Mehrfach - Gelenk - Ausleger Hakenhöhe max. : **5,0 m**

Ausladung max. **5,0 m** Tragkraft max. : **300 kg**

## DATEN / LEISTUNGEN

Hydraulik	<b>1,5 kW</b>	Hubgeschwindigkeit	<b>1,5 m/min.</b>
Betriebsdruck	<b>115 bar</b>	Senkgeschwindigkeit	<b>1,5 m/min.</b>
Kettenzug	<b>0,75 kW</b>	Hub/Senkgeschwindigkeit	<b>0-8 m/min.</b>
Fahrwerk	<b>0,75 kW</b>	Fahrtgeschwindigkeit	<b>0-6 m/min.</b>
Konstruktionsgewicht	<b>1180 kg</b>	Dienstgewicht max.	<b>2420 kg</b>

## **ACHTUNG !** Wichtiger Hinweis

**Die Inbetriebnahme darf nur von geschultem Personal durchgeführt werden !**

Der Kleinkran darf nur mit gesamten Zentralballast aufgestellt

und betrieben werden. 4 Betonklötze  $\sigma$  310 kg.


Die Abstützfüße müssen verbolzt sein.

Zum Umsetzen mit Baukran beide Laschen am Turm benutzen

Bei Sturm muß der Kranbetrieb eingestellt und der Ausleger verriegelt werden, evt.zusätzliche Sicherungsmaßnahmen gegen wegrollen vorsehen.

Prüfung  
gemäß § 24

nächste Prüfung



**11/07/2014**

Weitere Hinweise und Informationen siehe Bedienungsanleitung !  
Bedienungsanleitung befindet sich im Schaltschrank !



STEIN-REX

Warning label on the central column.

11/07/2014



**Zentralballast**  
4 Klötze je 310 kg

11/07/2014